

Governo do Estado da Paraíba

**Secretaria da Infraestrutura e dos
Recursos Hídricos**

**Agência Executiva de Gestão das
Águas do Estado da Paraíba**

**Gerência de Hidrometeorologia e
Eventos Extremos**

Sala de Situação

PBCLIMA

04/2025

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

João Azevedo Lins Filho

Governador

Lucas Ribeiro Novais de Araújo

Vice-governador

Deusdete Queiroga Filho

Secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos - SEIRH

Porfírio Catão Cartaxo Loureiro

Diretor Presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA

Beranger Arnaldo de Araújo

Diretor de Acompanhamento e Controle – AESA

Joacy Mendes Nóbrega

Diretor Executivo Administrativo Financeiro – AESA

Waldemir Fernandes de Azevedo

Diretor de Gestão e Apoio Estratégico – AESA

Alexandre Magno Teodosio de Medeiros

Gerente de Hidrometeorologia e Eventos Extremos - GHEE/AESA

Equipe Técnica: GHEE/AESA - Meteorologia

Carmem Terezinha Becker

Danilo Ericksen Costa Cabral

Lindenberg Lucena da Silva

Maria Marle Bandeira - **Editora**

Edivan Silva dos Santos - Estagiário

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

1. Aspectos Climáticos do Estado da Paraíba

1.1. Análise da Precipitação Diária

1.2. Análise da Precipitação Mensal


1.3. Análise da Precipitação Anual

1.4. Sistemas Meteorológicos Atuantes no Nordeste do Brasil

2. Análise dos Parâmetros de Grande Escala

2.1. Considerações Climáticas

ANEXOS



APRESENTAÇÃO

Neste boletim, a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA apresenta uma análise das condições atmosféricas e oceânicas observadas no decorrer do mês de março de 2025. Toda análise foi baseada nas regiões pluviometricamente homogêneas (ANEXO 2).

Os dados de pluviometria utilizados neste boletim, são coletados diariamente junto aos órgãos oficiais do estado da Paraíba, dispostos na rede pluviométrica da AESA composta por 243 postos pluviométricos distribuídos ao longo do Estado e instaladas de acordo com as normas técnicas da Organização Mundial da Meteorologia – OMM (ANEXO 2). Já os dados de grande escala são obtidos via INTERNET disponíveis na área pública dos Centros de Meteorologia Internacionais.

Colocamo-nos a disposição de todos os usuários para quaisquer informações adicionais. Sugestões ou críticas, que porventura possam existir, também serão bem vindas e podem ser enviadas por e-mail, (gemoh@aesapb.gov.br).

Gerência de Hidrometeorologia e Eventos Extremos

GHEE/AESA

1. ASPECTOS CLIMÁTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA

1.1. Análise da Precipitação Diária

No decorrer do mês de março, os índices pluviométricos registrados aconteceram de forma bastante irregular sobre o estado da Paraíba. Na primeira quinzena, os valores médios acumulados em cada região pluviométrica do estado foram, predominantemente, inferiores a 15,0mm e mais expressivos nas regiões do Litoral e Brejo. Eventos representativos foram evidenciados apenas em dois dias do mês (17/03 e 18/03), com as regiões do Brejo, litoral e Agreste totalizando, em média, 53,8mm, 48,9mm e 46,7mm no dia 17/03, e as regiões do Sertão e Alto Sertão no dia 18/03, porém, com valores menos significativos, 36,8mm e 33,2mm,

respectivamente. A partir do dia 19/03 até o final do mês, houve uma redução significativa das chuvas, caracterizando um período bastante irregular e de baixos índices pluviométricos.

Muito embora, os valores médios por região pluviométrica tenham sido pouco expressivos no mês, chuvas bastante significativas foram registradas em dias e locais isolados, a destacar, Santo André com 219,0mm no dia 17/03, Parari com 203,0mm no dia 18/03, Pedra Branca com 150,0mm no dia 21/03, Itaporanga/Fazenda Veludo com 139,5mm dia 20/03, Brejo do Cruz com 117,0mm dia 18/03. Tal condição confirma a alta variabilidade espacial e temporal com que as chuvas ocorreram durante o mês de março.




Figura 1 - Evolução temporal da pluviometria média diária por região homogênea do estado da Paraíba em março de 2025.

1.2. Análise da Precipitação Mensal

Ao se avaliar os totais pluviométricos acumulados no mês como um todo, a Figura 2 ilustra a variação espacial dos valores distribuídos ao longo do estado da Paraíba.

É possível se observar que os maiores totais acumulados se concentraram nas partes leste e noroeste do estado, favorecendo, principalmente, as regiões do Litoral e Sertão.

Já, em áreas do Cariri e Curimataú, os acumulados foram relativamente baixos com valores inferiores a 50,0mm no mês.

Os totais pluviométricos acumulados no mês, bem como seus respectivos desvios para cada posto pluviométrico são dispostos na tabela do Anexo 1.




Figura 2 - Distribuição espacial da pluviometria (mm) em março de 2025.

Março representa, climatologicamente, um dos meses centrais do período mais chuvoso das regiões do Alto Sertão, Sertão e Cariri/Curimataú, logo, os valores históricos neste período são bastante representativos.

Logo, ao se analisar a comparação dos totais acumulados no mês de março com a respectiva climatologia, Figura 3, se verifica a ocorrência de desvios negativos em grande parte das regiões do Cariri/Curimataú e Sertão, e em praticamente toda a região do Alto Sertão, indicando um acentuado déficit pluviométrico.




Figura 3 - Distribuição espacial dos desvios pluviométricos (mm) relativos à climatologia em março de 2025.

Por outro lado, desvios positivos predominaram entre as regiões do Brejo Agreste e Litoral. Vale salientar que, nestas regiões, o período mais chuvoso tem seu início no mês de abril, e se estende até o mês de julho.

1.3. Análise da Precipitação Anual

A precipitação anual parcial, acumulada entre os meses de janeiro e março de 2025, conjuntamente aos desvios percentuais, é mostrada na tabela do Anexo 1 e ilustrada na Figura 4.

Neste primeiro trimestre do ano, os maiores volumes de chuva, acima de 500,0mm, continuaram sendo registrados na região litorânea e em áreas da região do Sertão. Coerente à sua variabilidade climática, o setor central do estado, entre o Cariri e o Curimataú, respondeu pelos menores acumulados do período.




Figura 4 - Distribuição espacial da pluviometria (mm) acumulada do ano de 2025.

A partir dos desvios percentuais, relativos à climatologia, se verifica o predomínio de desvios negativos de precipitação em grande parte das regiões do Alto Sertão, Sertão, bem como em áreas do Cariri/Curimataú, região esta, que apesar de apresentar valores históricos mais baixos, ainda evidenciou chuvas abaixo da média histórica (climatologia).




Figura 5 - Distribuição espacial dos desvios pluviométricos (%) relativos à climatologia do acumulado do ano de 2025.

1.4. SISTEMAS METEOROLÓGICOS ATUANTES NO ESTADO DA PARAÍBA

Climatologicamente, o mês de março é considerado um dos meses mais chuvosos das regiões do Cariri/Curimataú, Sertão e Alto Sertão e, o principal sistema meteorológico gerador de chuvas é a Zona de Convergência Intertropical - ZCIT. Durante o mês de março, as maiores totais de chuvas registrados se concentraram entre os dias 16 a 18 e estiveram associados à atuação da ZCIT, sobre a região Nordeste do Brasil. As Figuras 6 e 7 mostram as imagens de satélite datadas dos dias 16/03/2025 e 17/03/2025, às 18:00h UTC, evidenciando a atuação da ZCIT sobre o Nordeste, contribuindo para a ocorrência de chuvas significativas e isoladas no estado da Paraíba. No restante do mês foram registradas chuvas, embora, de menor intensidade.




Figura 6 - Imagem do satélite Meteosat, no canal infravermelho termal em 16/03/2025 às 18:00 UTC.




Figura 7 - Imagem do satélite Meteosat, no canal infravermelho termal em 17/03/2025 às 18:00 UTC.

2. ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE GRANDE ESCALA

2.1. Considerações Climáticas

Em março de 2025, as condições ENSO-neutras retornaram, com temperaturas da superfície do mar (TSM) abaixo da média sobre o Oceano Pacífico Equatorial central e centro-leste, Figura 1. Os valores do índice Niño mais a oeste estavam próximos de zero, enquanto valores positivos persistiram nas regiões Niño-3 e Niño-1+2 mais a leste. Continuaram no Pacífico Equatorial Central, estendendo-se até 250 m de profundidade, anomalias de temperaturas abaixo da média. Anomalias de ventos em baixos níveis da atmosfera, Figura 8, permaneceram a leste sobre o Pacífico ocidental e central, enquanto anomalias de ventos nos altos níveis da atmosfera, Figura 9, ficaram no sentido de oeste sobre o Pacífico central. A Radiação de Onda Longa emitida para o espaço (ROL), Figura 10, foi positiva ao redor da Linha de Data e negativa perto da Indonésia e desde o Pacífico central e costa da América do Sul. Os índices equatoriais da Oscilação Sul foram positivo e, o conjunto de sistema acoplado oceano-atmosfera refletiu condições ENSO neutras.




Figura 7 - Anomalia de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) em março de 2025. O intervalo entre as isotermas é de 0,5°C. Fonte: NCEP/NOOA.




Figura 8 - Anomalia de linhas de corrente em 850hPa em março de 2025. Fonte: CPTEC/INPE.




Figura 9 - Anomalia de linhas de corrente em 200hPa em março de 2025. Fonte: CPTEC/INPE.




Figura 10 - Anomalia de Radiação de Onda Longa (ROL) emitida para o espaço em março de 2025, com intervalo de 15 W/m². Fonte: CPTEC/INPE.

ANEXOS

Anexo 01 - Tabela da precipitação mensal, março de 2025 e precipitação acumulada no ano, por posto pluviométrico, correspondentes valores climatológicos, desvios absolutos (mm) e relativos (%), respectivamente.

1. LITORAL

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Alhandra/Açude Gramame Mamuaba	194.3	-----	-----	647.5	-----	-----
Alhandra	190.4	189.2	1.2	655.6	363.4	80.4
Baía da Traição	251.5	-----	-----	629.1	-----	-----
Bayeux	165.8	-----	-----	603.3	-----	-----
Caaporã	213.1	-----	-----	733.4	-----	-----
Cabedelo	80.7	-----	-----	323.2	-----	-----
Conde	196.2	-----	-----	639.0	-----	-----
Cruz do Espírito Santo	128.8	171.1	-42.3	636.1	362.6	75.4
João Pessoa/DFAARA	246.1	204.8	41.3	761.9	386.0	97.4
João Pessoa/Mares	274.6	-----	-----	706.3	-----	-----
João Pessoa/Mangabeira	134.2	-----	-----	520.3	-----	-----
Lucena	148.9	-----	-----	435.9	-----	-----
Mamanguape/ASPLAN	170.1	-----	-----	582.2	-----	-----
Mamanguape	182.1	183.1	-1.0	474.3	357.4	32.7
Marcação	292.3	-----	-----	664.2	-----	-----
Pedras de Fogo	177.6	-----	-----	627.9	-----	-----
Pitimbu	247.2	-----	-----	752.0	-----	-----
Rio Tinto	188.8	-----	-----	526.7	-----	-----
Santa Rita	171.1	172.9	-1.8	650.5	341.9	90.3
Santa Rita/CEDRES	155.3	-----	-----	651.9	-----	-----

2. BREJO

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Alagoa Grande	150.2	116.8	33.4	379.5	257.9	47.2
Alagoa Nova	221.6	154.4	67.2	378.1	327.6	15.4
Alagoinha	143.3	-----	-----	447.5	-----	-----
Araçagi	172.8	97.7	75.1	546.0	226.7	140.8
Areia	250.3	161.5	88.8	462.0	322.8	43.1
Bananeiras	179.9	152.2	27.7	434.0	301.1	44.1
Belém	163.4	-----	-----	431.1	-----	-----
Borborema	188.6	-----	-----	481.4	-----	-----
Caiçara	178.7	108.0	70.7	414.1	228.2	81.5
Capim	86.7	-----	-----	427.3	-----	-----
Cuité de Mamanguape	94.2	-----	-----	488.1	-----	-----
Cuitegi	148.7	-----	-----	454.1	-----	-----
Curral de Cima	114.4	-----	-----	271.7	-----	-----
Duas Estradas	162.6	-----	-----	423.1	-----	-----

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Guarabira	145.6	155.4	-9.8	448.1	298.6	50.1
Itapororoca	180.2	-----	-----	501.5	-----	-----
Jacaraú	195.2	176.8	18.4	454.8	284.3	60.0
Mari	122.5	-----	-----	434.6	-----	-----
Matinhas	177.3	-----	-----	381.8	-----	-----
Mulungu	101.3	111.1	-9.8	393.3	214.8	83.1
Pilões	133.4	-----	-----	337.8	-----	-----
Pilõezinhos	178.2	-----	-----	563.6	-----	-----
Serra da Raiz	168.1	-----	-----	470.4	-----	-----
Serraria	133.9	150.3	-16.4	421.8	322.7	30.7
Sertãozinho	126.4	-----	-----	468.1	-----	-----

3. AGRESTE

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Arara	126.5	-----	-----	237.7	-----	-----
Araruna	142.7	133.0	9.7	356.1	249.9	42.5
Areial	63.5	-----	-----	111.0	-----	-----
Aroeiras	27.0	84.4	-57.4	155.7	176.1	-11.6
Cacimba de Dentro	132.6	99.2	33.4	242.0	190.0	27.4
Caldas Brandão	123.3	-----	-----	474.2	-----	-----
Campina Grande/Sítio Açude de	40.0	-----	-----	154.2	-----	-----
Campina Grande/São José da Mata	44.6	-----	-----	107.7	-----	-----
Campina Grande/INSA	42.4	-----	-----	148.1	-----	-----
Campina Grande/EMBRAPA	117.9	97.0	20.9	261.0	190.5	37.0
Campo de Santana/Tacima	174.6	-----	-----	410.8	-----	-----
Dona Inês	180.7	-----	-----	453.0	-----	-----
Esperança/São Miguel	126.0	-----	-----	216.0	-----	-----
Esperança	124.4	-----	-----	201.1	-----	-----
Fagundes	95.4	130.2	-34.8	254.7	226.5	12.5
Gado Bravo	21.6	-----	-----	143.7	-----	-----
Gurinhém	137.5	-----	-----	508.2	-----	-----
Ingá	55.0	80.3	-25.3	323.0	161.2	100.4
Itabaiana	69.5	106.4	-36.9	341.8	205.3	66.5
Itatuba	80.6	-----	-----	268.5	-----	-----
Juarez Távora	68.5	-----	-----	339.8	-----	-----
Juripiranga	88.8	-----	-----	404.4	-----	-----
Lagoa Seca	139.9	-----	-----	317.5	-----	-----
Massaranduba	136.3	-----	-----	358.5	-----	-----
Mogeirol	103.3	-----	-----	443.3	-----	-----
Montadas	81.9	-----	-----	124.7	-----	-----
Natuba	109.4	-----	-----	415.5	-----	-----
Pilar	99.7	120.6	-20.9	442.2	247.4	78.7
Puxinanã	83.6	-----	-----	138.9	-----	-----
Queimadas	84.0	-----	-----	238.3	-----	-----
Remígio	188.8	-----	-----	315.2	-----	-----

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Riachão	192.8	-----	-----	421.9	-----	-----
Riachão do Bacamarte	96.4	-----	-----	350.7	-----	-----
Riachão do Poço	162.8	-----	-----	564.1	-----	-----
Salgado de São Félix	86.8	-----	-----	373.8	-----	-----
São José dos Ramos	37.0	-----	-----	274.9	-----	-----
São Miguel de Taipu	133.8	-----	-----	469.8	-----	-----
São Sebastião de Lagoa de Roça	161.2	-----	-----	289.6	-----	-----
Serra Redonda	117.4	-----	-----	382.4	-----	-----
Sobrado	143.3	-----	-----	477.4	-----	-----
Solânea	189.8	-----	-----	427.4	-----	-----
Umbuzeiro	58.5	83.1	-24.6	267.9	166.3	61.1

4. CARIRI/CURIMATAÚ

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Alcantil	2.5	-----	-----	154.3	-----	-----
Algodão de Jandaíra	40.6	66.4	-25.8	78.0	129.3	-39.7
Amparo	68.6	-----	-----	309.2	-----	-----
Assunção	106.0	-----	-----	338.9	-----	-----
Baraúna	94.8	-----	-----	181.2	-----	-----
Barra de Santana	12.9	-----	-----	165.6	-----	-----
Barra de Santa Rosa	62.3	74.3	-12.0	129.2	124.0	4.2
Barra de São Miguel	17.7	92.8	-75.1	189.3	193.5	-2.2
Boa Vista	31.6	82.3	-50.7	89.0	143.5	-38.0
Boqueirão/Açude Boqueirão	54.9	82.3	-27.4	139.9	168.7	-17.1
Cabaceiras	3.4	46.8	-43.4	100.2	97.5	2.8
Camalaú	7.3	140.8	-133.5	285.7	291.4	-2.0
Caraúbas	50.5	101.1	-50.6	179.0	174.1	2.8
Casserengue/Sítio Salgado	53.5	96.6	-43.1	120.6	149.6	-19.4
Caturité/Fazenda Campo de Emas	21.3	-----	-----	113.9	-----	-----
Caturité	16.2	-----	-----	100.8	-----	-----
Congo	50.2	138.8	-88.6	222.5	247.4	-10.1
Coxixola	56.1	109.9	-53.8	219.5	204.9	7.1
Cubati	43.0	-----	-----	229.1	-----	-----
Cuité	178.1	185.6	-7.5	292.9	325.6	-10.0
Damião	109.3	-----	-----	178.3	-----	-----
Desterro	180.2	138.4	41.8	462.3	261.4	76.9
Frei Martinho	77.5	-----	-----	274.0	-----	-----
Gurjão	18.5	97.6	-79.1	93.4	189.5	-50.7
Juazeirinho	128.4	111.9	16.5	328.6	230.4	42.6
Junco do Seridó	141.3	-----	-----	230.5	-----	-----
Livramento	88.9	-----	-----	334.2	-----	-----
Monteiro/EMBRAPA	14.4	-----	-----	327.5	-----	-----
Nova Floresta	93.2	-----	-----	225.7	-----	-----
Nova Palmeira	61.2	-----	-----	188.9	-----	-----
Olivedos	39.8	92.2	-52.4	118.1	176.7	-33.2

PBCLIMA

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Ouro Velho	103.3	-----	-----	284.1	-----	-----
Parari	247.5	-----	-----	391.0	-----	-----
Pedra Lavrada	54.8	102.9	-48.1	277.5	185.5	49.6
Picuí	40.0	88.1	-48.1	165.8	168.6	-1.7
Pocinhos	32.9	60.5	-27.6	58.1	116.5	-50.1
Prata	62.0	186.3	-124.3	421.3	361.5	16.5
Riacho de Santo Antônio	5.0	76.1	-71.1	147.9	164.6	-10.1
Salgadinho	117.5	110.6	6.9	311.7	207.5	50.2
Santa Cecília	14.0	-----	-----	128.3	-----	-----
Santo André	223.9	-----	-----	336.2	-----	-----
São Domingos do Cariri	82.2	-----	-----	393.6	-----	-----
São João do Cariri	67.6	90.4	-22.8	155.6	170.2	-8.6
São João do Tigre	2.7	124.0	-121.3	228.9	227.2	0.7
São José dos Cordeiros	119.9	145.2	-25.3	282.0	253.9	11.1
São Sebastião do Umbuzeiro	15.7	160.0	-144.3	256.5	296.4	-13.5
São Vicente do Seridó/Seridó	96.5	85.4	11.1	318.0	209.6	51.7
São Vicente do Seridó	110.1	-----	-----	370.0	-----	-----
Serra Branca	108.3	110.8	-2.5	317.1	219.7	44.3
Soledade	41.9	94.1	-52.2	165.6	170.0	-2.6
Soledade/Fazenda Pendência	16.2	-----	-----	286.7	-----	-----
Sossêgo	46.0	90.4	-44.4	237.0	182.4	29.9
Sumé	9.4	132.9	-123.5	290.3	254.1	14.2
Sumé/UFCG	10.9	-----	-----	366.9	-----	-----
Taperoá	258.9	134.9	124.0	450.6	252.0	78.8
Tenório	137.0	-----	-----	266.8	-----	-----

5. SERTÃO

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Água Branca	81.0	176.0	-95.0	376.0	353.2	6.5
Areia de Baraúnas	95.9	-----	-----	313.5	-----	-----
Belém do Brejo do Cruz	119.7	206.6	-86.9	553.6	394.9	40.2
Bernardino Batista	174.7	-----	-----	509.8	-----	-----
Bom Sucesso	192.2	-----	-----	475.3	-----	-----
Brejo do Cruz	258.3	212.2	46.1	506.1	423.7	19.4
Brejo dos Santos	295.5	-----	-----	471.5	-----	-----
Cacimba de Areia	122.1	-----	-----	457.8	-----	-----
Cacimbas	121.6	-----	-----	434.4	-----	-----
Cajazeirinhas	221.5	-----	-----	611.8	-----	-----
Catolé do Rocha	200.9	235.1	-34.2	408.0	448.1	-8.9
Condado	70.5	214.8	-144.3	338.5	416.8	-18.8
Imaculada	86.0	169.4	-83.4	358.6	329.5	8.8
Jericó	185.4	217.8	-32.4	376.5	466.7	-19.3
Joca Claudino/Santarém	274.4	-----	-----	504.9	-----	-----
Lagoa	186.9	-----	-----	447.3	-----	-----
Lastro	139.4	-----	-----	299.1	-----	-----

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Mãe D'Água	85.8	212.6	-126.8	399.6	405.1	-1.4
Malta	171.4	219.2	-47.8	452.3	409.2	10.5
Mato Grosso	188.1	-----	-----	333.2	-----	-----
Maturéia	69.2	-----	-----	301.4	-----	-----
Passagem	150.1	177.6	-27.5	392.0	389.4	0.7
Patos/EMBRAPA	139.1	206.9	-67.8	411.5	405.1	1.6
Paulista	138.0	-----	-----	365.5	-----	-----
Poço Dantas	202.3	-----	-----	517.7	-----	-----
Poço de José de Moura	149.1	-----	-----	408.1	-----	-----
Pombal	251.4	191.8	59.6	432.2	389.9	10.8
Quixaba	203.6	-----	-----	362.6	-----	-----
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos	179.2	232.1	-52.9	339.2	487.5	-30.4
Santa Cruz	140.3	-----	-----	333.5	-----	-----
Santa Luzia	93.6	157.1	-63.5	247.9	304.3	-18.5
Santa Teresinha	122.8	223.0	-100.2	419.1	459.6	-8.8
São Bentinho	110.1	-----	-----	283.8	-----	-----
São Bento	203.1	-----	-----	400.3	-----	-----
São Domingos	192.4	-----	-----	400.3	-----	-----
São Francisco	115.6	205.7	-90.1	278.6	441.4	-36.9
São José de Espinharas	99.1	246.3	-147.2	327.7	482.8	-32.1
São José do Bonfim	128.5	-----	-----	542.4	-----	-----
São José do Brejo do Cruz	140.4	-----	-----	376.1	-----	-----
São José do Sabugi	107.8	-----	-----	315.1	-----	-----
São Mamede	133.8	215.2	-81.4	318.3	431.7	-26.3
Teixeira	197.9	215.4	-17.5	523.0	424.8	23.1
Triunfo	180.2	-----	-----	558.8	-----	-----
Uiraúna	187.4	181.0	6.4	570.3	393.8	44.8
Várzea	115.7	-----	-----	273.1	-----	-----
Vista Serrana/Desterro de Malta	213.5	150.8	62.7	403.5	281.0	43.6

6. ALTO SERTÃO

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Aguiar	91.4	234.7	-143.3	356.1	492.5	-27.7
Aparecida	118.0	219.6	-101.6	336.0	456.6	-26.4
Boa Ventura	155.5	226.4	-70.9	472.5	497.4	-5.0
Bom Jesus	238.7	-----	-----	481.2	-----	-----
Bonito de Santa Fé	111.4	227.2	-115.8	317.4	502.0	-36.8
Cachoeira dos Índios	121.5	-----	-----	440.4	-----	-----
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz	279.0	-----	-----	467.5	-----	-----
Cajazeiras	93.3	252.0	-158.7	504.1	521.8	-3.4
Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos	132.4	235.0	-102.6	538.2	524.2	2.7
Cajazeiras/Sítio São José	113.8	-----	-----	295.0	-----	-----
Carrapateira	87.7	-----	-----	378.9	-----	-----
Catingueira	144.7	259.6	-114.9	455.2	500.5	-9.1
Conceição	99.5	207.6	-108.1	349.7	463.0	-24.5

Município / Posto	Março (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Ano 2025 (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (%)
Coremas/Açude Coremas	151.1	239.6	-88.5	326.4	487.4	-33.0
Curral Velho	62.5	-----	-----	291.0	-----	-----
Diamante	193.3	-----	-----	574.1	-----	-----
Emas	116.5	-----	-----	366.8	-----	-----
Ibiara	85.6	246.8	-161.2	319.3	582.4	-45.2
Igaracy	90.6	-----	-----	337.0	-----	-----
Itaporanga	65.9	225.1	-159.2	422.8	466.7	-9.4
Itaporanga/Fazenda Veludo	197.1	-----	-----	528.6	-----	-----
Juru	89.1	187.3	-98.2	413.7	443.5	-6.7
Manaíra	91.0	197.3	-106.3	203.0	401.8	-49.5
Marizópolis	139.9	-----	-----	534.3	-----	-----
Monte Horebe	170.6	-----	-----	365.7	-----	-----
Nazarezinho	201.4	233.2	-31.8	509.9	512.7	-0.5
Olho D'Água	105.3	326.2	-220.9	369.9	607.4	-39.1
Pedra Branca	213.9	-----	-----	488.7	-----	-----
Piancó	123.1	242.7	-119.6	416.5	494.1	-15.7
Princesa Isabel	101.2	192.2	-91.0	256.5	418.2	-38.7
Santa Helena	126.6	-----	-----	284.3	-----	-----
Santa Inês	92.0	-----	-----	360.8	-----	-----
Santana de Mangueira	89.2	-----	-----	253.3	-----	-----
Santana dos Garrotes	76.2	168.5	-92.3	413.5	367.8	12.4
São José da Lagoa Tapada	185.6	246.2	-60.6	542.1	593.7	-8.7
São José de Caiana	200.7	-----	-----	405.6	-----	-----
São José de Piranhas	205.6	241.4	-35.8	440.9	563.3	-21.7
Serra Grande	248.1	240.6	7.5	459.7	513.3	-10.4
Sousa	213.7	218.9	-5.2	596.5	460.8	29.4
Sousa/São Gonçalo	241.9	247.2	-5.3	659.7	519.2	27.1
Tavares	67.2	-----	-----	212.2	-----	-----

Anexo 02

Regiões pluviometricamente homogêneas do estado da Paraíba (esquerda); Distribuição espacial dos postos pluviométricos do estado da Paraíba (direita).

