





PROGRAMA DE MONITORAMENTO

DA QUALIDADE DAS ÁGUAS NO ESTADO DA PARAÍBA

Dr. WELLINGTON ANTONIO BARBOSA

Subgerente de Monitoramento Quali-Quantitavo - AESA

Programa Qualiágua

- Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água.
- Iniciou em 2017 com 56 pontos na primeira campanha em seguida passou a 60 pontos e atualmente conta com 70 pontos monitodos
 - Com os seguintes Parâmetros:
 - > Temperatura do Ar,
 - > Temperatura da Água,
 - Oxigênio Dissolvido OD,
 - ➤ Potencial Hidrogeniônico pH,
 - ➤ Turbidez,
 - Condutividade Elétrica







Programa Qualiágua

Em 2019 foram acréscimo dos seguintes parâmetros de qualidade:

- > Fósforo Solúvel Reativo (Ortofosfato),
- > Fósforo Total,
- ➤ Nitrato,
- Nitrogênio Amoniacal.

Para o ano de 2020 foram acrescentados mais cinco parâmetros:

- ➤ Alcalinidade total,
- > Cloreto total,
- ➤ Clorofila A,
- > Fitoplâncton qualitativo,
- > Fitoplâncton quantitativo.


A partir de 2021 foram acrescentados mais três parâmetros :

- Sólidos Totais Dissolvidos,
- Sólidos em Suspensão,
- > Escherichia coli.











Atividades de Campo

- Definir os pontos de Coleta
- Seleção de itinerários
- Preparação de tabelas contendo os equipamentos e materiais necessários aos trabalhos
- Verificação da disponibilidade e funcionamento adequado dos equipamentos utilizados para amostragem e de apoio.
- Alertar e treinar os técnicos envolvidos para evitar riscos de acidentes durante as coletas.




































Figura 18. Rede de plâncton: (A) Vista frontal da rede e copo coletor; (B) Vista lateral da rede e copo coletor (Fotos: Carlos Jesus Brandão /CETESB).



Figura 19. Copo coletor de rede de plâncton: (A) Inox; (B) PVC (Foto: Carlos Jesus Brandão / CETESB).



Figura 65. Coleta de amostra de água superficial para análise microbiológica: (A) com balde de aço inox; (B) diretamente do corpo d'água (Foto: Carlos Jesus Brandão/CETESB).





Figura 66. Acondicionamento e transporte de amostras para análises microbiológicas em caixa térmica sob refrigeração (Foto: Carlos Jesus Brandão/CETESB).










































Ficha de Campo e Laudo





UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA CCBS - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA LABORATÓRIO DE ECOLOGIA AQUÁTICA - LEAQ



CONTRATO: QUALIÁGUA PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA

CONTRATANTE					
AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA -					
AESA					
DATA	ESTAÇÃO	CÓDIGO HIDRO	MANANCIAL		
10/02/2021	Conde/ João Pessoa	39084080	Açude Gramame - Mamoaba		
		CEDATE DAS AMOSTO	AC		
DADOS GERAIS DAS AMOSTRAS RESPONSÁVEL PELA COLETA: Equipe LEAg					
MÉTODO DE ANÁLISE: As determinações de Alcalinidade e Cloretos foram realizadas pelo					
método titulométrico (SMEWW 22ª Ed 2320 B e SMEWW 22ª Ed 4500-Cl- B ou C,					
respectivamente). As análises de P-total foram realizadas pelo método espectrofotométrico por					
digestão prévia (SMEWW 22ª Ed 4500-P B (digestão) e para Orto-fosfato, determinação 4500 -					
P C, D ou E (SMEWW 22ª Ed). As análises de Nitrato, foram realizadas pelo método					
espectrofotométrico com redução em coluna de cádmio (SMEWW 22ª Ed 4500-NO3 - E ou F) e					
o N-amoniacal pelo método espectrofotométrico com destilação prévia (SMEWW 22ª Ed 4500-					
NH3 B (destilação) e 4500- NH3 F (determinação)). A determinação dos Sólidos dissolvidos					
totais e dos sólidos em suspensão foram realizadas pelo método gravimétrico					
(filtração/evaporação/secagem) (SMEWW 22ª Ed 2540 D, ABNT NBR 10664/1989).					
Para determinação	da Clorofila – a	foi utilizado o método de (extração com acetona à 90% e		
determinação pelo método espectrofotométrico (SMEWW 22ª Ed 10200 H, ISO 5667-2 e 10260).					
As análises do Fitoplâncton (qualitativo e quantitativo) foram realizadas identificações a partir					
da classificação taxonômica das espécies. A abundância das espécies fitoplanctônicas (cel./ml)					
foram estimadas pelo método da sedimentação de Utermöhl (1958), em microscópio invertido					
(SMEWW 22ª Ed 10200 C-D-E-F.: Método de Sedimentação: C1 - E3, E4 - F2c).					
A determinação de Escherichia coli (UFC/100ml) foi realizada pelo método enzimático de					
substrato definido – Colilert.					
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (LQ): Alcalinidade (0,5 mg/L CaCO ₃); Cloretos (5,0 mg/L CL ⁻); P-Total (0,016 mg/L); P-Orto (0,004 mg/L); Nitrato (0,01 mg/L) e N- Amoniacal (0,01mg/L).					
RESULTADOS					

LABORATÓRIO DE ECOLOGIA AQUÁTICA - LEAQ

UEPB/CCBS - Departamento de Biología

Rua Baraúnas, 351 - Bairro Universitário - Campina Grande-PB, CEP 58429-500, e-mail: ethambarbosa@hotmail.com









UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA CCBS - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA LABORATÓRIO DE ECOLOGIA AQUATICA - LEAq



Na Tabela 1 são apresentados os resultados das análises físicas e químicas, biológica e microbiológica.

Tabela 01: Resultados físicos e químicos, biológico e microbiológico.

Parâmetros .	Resultado
Alcalinidade (mg/L CaCO ₅)	15,6
Cloretos (mg/L CL)	28,0
Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L)	187,60
Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	33,40
P - Total (mg/L)	0,014
P - Orto (mg/L)	0,013
Nitrato (mg/L)	0,029
N- Amoniacal (mg/L)	0,043
Clorofila -a (µg/L)	6,59
Escherichia coli (UFC/100ml)	1,00 x10 ⁰

Na Tabela 2 são apresentados os resultados da comunidade fitoplanctônica.

Tabela 02: Densidade da Comunidade fitoplanctônica (cél/ml).

Espécies	Densidade
Cyanobacteria	
Aphanocapsa delicatissima	993
Planktolyngbya limnetica	6.206
Zygnematophyceae	
Staurastrum lepdocladum	41
Bacillariophyceae	
Aulacoseira granulata	414
Cocconeis sp.	21
Melosira sp.	993
Synedra sp.	41
Chlorophyceae	
Botryococcus sp.	496
Coelastrum reticulatum	662
Crucigenia fenestrata	83
Monoraphidium contortum	83
Oocystis lacustris	83
Cryptophyceae	

LABORATÓRIO DE ECOLOGIA AQUÁTICA - LEAQ

UEPB/CCBS - Departamento de Biología Rua Baraúnas, 351 - Bairro Universitário - Campina Grande-PB, CEP 58429-500, e-mail:









UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA CCBS,- DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA LABORATÓRIO DE ECOLOGIA AQUÁTICA - LEAQ



Rhodomonas lacustris	228
TOTAL (cel/mL)	10.343

Campina Grande, 15 de Abril de 2021.

Dra. Juliana dos Santos Severiano

Dr. José Etham de Lucena Barbosa CRbio-5 11592-5 IBAMA -3/25/2000/000010-9

LABORATÓRIO DE ECOLOGIA AQUÁTICA - LEAQ
UEPB/CCBS - Departamento de Biologia
Rua Baraúnas, 351 - Bairro Universitário - Campina Grande-PB, CEP 58429-500, e-mail:
ethambarbosa⊕hotmail.com













Qualiágua – Fase II

Principais Metas

- ODS-6 É estimada a partir desses seis parâmetros.
 Condutividade Elétrica; Oxigênio Dissolvido (OD); Nitrogênio Inorgânico; Nitrogênio Total; Fósforo Total; e pH
- ▶ IQA É calculado utilizando as seguintes varáveis de qualidade de água: Fósforo Total, Nitrogênio Total, pH, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Variação da Temperatura, Coliformes Termotolerantes (ou e-coli), Turbidez e Sólidos Totais































CONTATOS:



SITE

www.aesa.pb.gov.br



INSTAGRAM

@aesagovpb



TELEFONE

(83) 3225-5508



ENDEREÇO

RUA DUARTE DA SILVEIRA, S/N ANEXO - DER-PB







OBRIGADO!

WELLINGTON A. BARBOSA

SUBGERENTE DE MONITORAMENTO QUILI-QUANTIVO- AESA

wellington@aesa.pb.gov.br





