

Governo do Estado da Paraíba

**Secretaria da Infraestrutura e dos
Recursos Hídricos**

**Agência Executiva de Gestão das
Águas do Estado da Paraíba**

**Gerência de Hidrometeorologia e
Eventos Extremos**

Sala de Situação

PBCLIMA

05/2025

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

João Azevedo Lins Filho

Governador

Lucas Ribeiro Novais de Araújo

Vice-governador

Deusdete Queiroga Filho

Secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos - SEIRH

Porfírio Catão Cartaxo Loureiro

Diretor Presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA

Beranger Arnaldo de Araújo

Diretor de Acompanhamento e Controle – AESA

Joacy Mendes Nóbrega

Diretor Executivo Administrativo Financeiro – AESA

Waldemir Fernandes de Azevedo

Diretor de Gestão e Apoio Estratégico – AESA

Alexandre Magno Teodosio de Medeiros

Gerente de Hidrometeorologia e Eventos Extremos - GHEE/AESA

Equipe Técnica: GHEE/AESA - Meteorologia

Carmem Terezinha Becker

Danilo Ericksen Costa Cabral

Lindenberg Lucena da Silva

Maria Marle Bandeira - **Editora**

Edivan Silva dos Santos - Estagiário

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

1. Aspectos Climáticos do Estado da Paraíba

1.1. Análise da Precipitação Diária

1.2. Análise da Precipitação Mensal


1.3. Análise da Precipitação Anual

1.4. Sistemas Meteorológicos Atuantes no Nordeste do Brasil

2. Análise dos Parâmetros de Grande Escala

2.1. Considerações Climáticas

ANEXOS



APRESENTAÇÃO

Neste boletim, a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA apresenta uma análise das condições atmosféricas e oceânicas observadas no decorrer do mês de abril de 2025. Toda análise foi baseada nas regiões pluviometricamente homogêneas (ANEXO 2).

Os dados de pluviometria utilizados neste boletim, são coletados diariamente junto aos órgãos oficiais do estado da Paraíba, dispostos na rede pluviométrica da AESA composta por 243 postos pluviométricos distribuídos ao longo do Estado e instaladas de acordo com as normas técnicas da Organização Mundial da Meteorologia – OMM (ANEXO 2). Já os dados de grande escala são obtidos via INTERNET disponíveis na área pública dos Centros de Meteorologia Internacionais.

Colocamo-nos a disposição de todos os usuários para quaisquer informações adicionais. Sugestões ou críticas, que porventura possam existir, também serão bem vindas e podem ser enviadas por e-mail, (gemoh@aesapb.gov.br).

Gerência de Hidrometeorologia e Eventos Extremos

GHEE/AESA

1. ASPECTOS CLIMÁTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA

1.1. Análise da Precipitação Diária

Climatologicamente, abril faz parte dos meses mais representativos do período chuvoso das regiões do Alto Sertão, Sertão, Cariri e Curimataú da Paraíba, além de marcar o início da quadra chuvosa das regiões do Litoral, Brejo e Agreste, a qual ocorre entre os meses de abril e julho.

No ano de 2025, as precipitações registradas ao longo do mês de abril ocorreram de forma bastante irregular tanto na escala temporal quanto espacial.

A Figura 1 ilustra a evolução diária média dos totais pluviométricos para cada região homogênea do estado da Paraíba.

Neste mês, os maiores valores ocorreram nos setores central e oeste do estado, evidenciando dois eventos mais relevantes: entre os dias 12 e 13/04 e entre os dias 22 e

25/04 e com destaque para as regiões do Alto Sertão, Cariri e Curimataú.

Coerente ao valor médio de cada região, os maiores totais pluviométricos acumulados em 24 horas e acima de 100,0 mm, foram registrados em municípios destas regiões, como pode ser observado pelos dados contidos na tabela 1. Nos demais municípios do estado, os totais diários foram inferiores a 100,0 mm.

Tabela 1 – Pluviometria máxima (mm) acumulada em 24 horas, acima de 100,0mm no mês de abril de 2025.

Município/Posto	Data	Total (mm)
Assunção	22/04/2025	155,0
Pombal	12/04/2025	131,1
Ouro Velho	12/04/2025	129,0
Cajazeiras	12/04/2025	122,3
Junco do Seridó	22/04/2025	118,0
Tavares	12/04/2025	115,0
S. Vicente do Seridó	12/04/2025	105,3
Malta	12/04/2025	103,5
Santa Inês	12/04/2025	102,1




Figura 1 - Evolução temporal da pluviometria média diária por região homogênea do estado da Paraíba em abril de 2025.

1.2. Análise da Precipitação Mensal

A distribuição espacial dos acumulados pluviométricos do mês de abril como um todo sobre o estado da Paraíba é mostrada na Figura 2.

É possível se observar que os maiores totais acumulados se concentraram nas partes central e oeste do estado, favorecendo, principalmente, as regiões Sertão e Alto Sertão (áreas em tons de verde), com valores mensais superiores a 100,0 mm.

Por outro lado, em boa parte das regiões do Agreste e Brejo, os acumulados foram, em média, inferiores a 40,0mm, indicando baixos índices pluviométricos para o período.




Figura 2 - Distribuição espacial da precipitação (mm) em abril de 2025.

Portanto, no mês de abril, totais pluviométricos mais elevados foram evidenciados nos setores central e oeste do estado, especialmente nas regiões do Sertão e Alto Sertão, como demonstrado na Figura 3 os valores médios para cada região homogênea.

Como abril, representa, um dos meses centrais do período mais chuvoso das regiões do Alto Sertão, Sertão, Cariri e Curimataú, bem como o início do período mais úmido do leste paraibano, espera-se, climatologicamente, que os totais pluviométricos sejam mais persistentes e elevados neste mês.




Figura 3 - Distribuição espacial da precipitação (mm) em abril de 2025.

Ao se analisar a comparação dos totais acumulados no mês de abril com a respectiva média histórica, Figura 4, se observa o predomínio de desvios negativos em grande parte das regiões, exceto em pontos isolados do Sertão. Tal condição indica a permanência de acentuado déficit pluviométrico em praticamente todo o estado da Paraíba durante o mês de abril.




Figura 4 - Distribuição espacial dos desvios pluviométricos (mm) relativos à climatologia em abril de 2025.

Os totais pluviométricos acumulados no mês, bem como seus respectivos desvios para cada posto pluviométrico são dispostos na tabela do Anexo 1.

1.3. Análise da Precipitação Anual

No primeiro quadrimestre de 2025, os maiores volumes de chuva, acima de 500,0mm, persistiram sendo registrados na região litorânea e adjacências, bem como em áreas das regiões do Sertão e Alto Sertão, Figura 5.

Inerente à sua condição climática, o setor central do estado, entre o Cariri e o Curimataú, respondeu pelos menores acumulados do período. Por outro lado, em parte do Agreste, que já marca o primeiro mês do período chuvoso, os índices pluviométricos ficaram bem aquém do esperado.




Figura 5 - Distribuição espacial da pluviosidade (mm) acumulada do ano de 2025.

O cômputo dos desvios percentuais, relativos à média histórica, exposto na Figura 6, demonstra o predomínio de desvios negativos de precipitação nas regiões do Alto Sertão e Sertão como um todo, bem como em áreas significativas das demais regiões do estado, inclusive na região litorânea. De um modo geral, poucas áreas do estado encerraram o quadrimestre com chuvas acima da média.




Figura 6 - Distribuição espacial dos desvios pluviométricos (%) relativos à climatologia do acumulado do ano de 2025.

1.4. SISTEMAS METEOROLÓGICOS ATUANTES NO ESTADO DA PARAÍBA

O mês de abril, climatologicamente é considerado terceiro mês mais chuvoso do

quadrimestre mais chuvosos, (Quadra2), das regiões do Cariri, Curimataú e Sertão e o último do quadrimestre mais chuvoso (janeiro a abril) do Alto Sertão. O principal sistema meteorológico gerador de chuvas é a Zona de Convergência Intertropical - ZCIT. Durante o mês de abril, as maiores totais de chuvas registrados se concentraram entre os dias 16 a 18 e estiveram associados à atuação da ZCIT, sobre a região Nordeste do Brasil. A Figura 7 mostra a imagem de satélite do dia dos dias 16/04/2025 evidenciando a atuação da ZCIT sobre o Nordeste, contribuindo para a ocorrência de chuvas mais representativa, principalmente sobre o setor leste do estado. No restante do mês foram registradas chuvas, embora, de menor intensidade.




Figura 7 - Imagem do satélite GOES19, no canal 16 em 16/04/2025 às 20:00 UTC.

2. ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE GRANDE ESCALA

2.1. Considerações Climáticas

Permanece a condição de neutralidade do El Niño/Oscilação Sul - ENSO, no mês de abril, com temperaturas da superfície do mar (TSM) próximas da média em grande parte do Oceano Pacífico Equatorial. Figura 08. As temperaturas subsuperficiais estiveram, em sua maioria, próximas da média no Oceano Pacífico central e oriental,

com temperaturas acima da média permanecendo em profundidade no Pacífico ocidental.

Durante o mês, os ventos em baixos e altos da atmosfera, Figura 09, estiveram próximos da média em todo o Pacífico equatorial. A Radiação de Onda Longa emitida para o espaço, Figura 11 permanece negativa próxima e a oeste da Linha de Data e positiva próximo a Indonésia e em grande parte do Norte/Nordeste do Brasil. Em conjunto com o sistema acoplado oceano-atmosfera mostrou uma condição neutra do ENSO.




Figura 11 - Anomalia de Radiação de Onda Longa (ROL) emitida para o espaço em abril de 2025, com intervalo de 15 W/m². Fonte: CPTEC/INPE.




Figura 8 - Anomalia de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) em abril de 2025. O intervalo entre as isotermas é de 0,5°C. Fonte: NCEP/NOOA.




Figura 9 – Anomalia de linhas de corrente em 850hPa em abril de 2025.Fonte: CPTEC/INPE.




Figura 10 - Anomalia de linhas de corrente em 200hPa em abril de 2025.Fonte: CPTEC/INPE.

ANEXOS

Anexo 01 - Tabela da precipitação mensal, abril de 2025 por posto pluviométrico E correspondentes valores climatológicos, desvios absolutos (mm) e relativos (%), respectivamente.

1. LITORAL

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Alhandra	101,8	211,8	-110,0	-51,9
Baía da Traição	67,5	238,3	-170,8	-71,7
Bayeux	76,1	211,7	-135,6	-64,1
Caaporã	105,9	210,0	-104,1	-49,6
Conde/Açude Gramame	60,2	189,5	-129,3	-68,2
Cruz do Espírito Santo	52,4	160,4	-108,0	-67,3
João Pessoa/CEDRES	74,7	241,6	-166,9	-69,1
João Pessoa/DFAARA	71,4	250,3	-178,9	-71,5
João Pessoa/Mares	25,8	229,2	-203,4	-88,7
Lucena	76,4	248,1	-171,7	-69,2
Mamanguape	42,4	178,7	-136,3	-76,3
Mamanguape/ASPLAN	61,6	201,8	-140,2	-69,5
Marcação	63,1	208,5	-145,4	-69,7
Mataraca	46,8	207,2	-160,4	-77,4
Pedras de Fogo	52,0	177,7	-125,7	-70,7
Pitimbu	103,0	214,5	-111,5	-52,0
Rio Tinto	45,3	193,4	-148,1	-76,6
Santa Rita	60,9	193,3	-132,4	-68,5

2. BREJO

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Alagoa Grande	46,5	118,3	-71,8	-60,7
Alagoa Nova	22,1	150,7	-128,6	-85,3
Alagoinha	27,9	137,5	-109,6	-79,7
Araçagi	25,1	124,7	-99,6	-79,9
Areia	28,9	159,5	-130,6	-81,9
Bananeiras	61,6	159,7	-98,1	-61,4
Belém	10,5	122,5	-112,0	-91,4
Borborema	43,2	156,3	-113,1	-72,4
Caiçara	72,0	110,7	-38,7	-35,0
Capim	93,8	167,9	-74,1	-44,1
Cuité de Mamanguape	47,1	140,3	-93,2	-66,4
Cuitegi	63,0	122,7	-59,7	-48,7
Curral de Cima	22,3	151,4	-129,1	-85,3
Guarabira	31,0	152,4	-121,4	-79,7
Itapororoca	62,2	130,7	-68,5	-52,4

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Jacaraú	35,8	157,3	-121,5	-77,2
Logradouro	56,1	99,1	-43,0	-43,4
Mari	40,1	130,6	-90,5	-69,3
Mulungu	15,9	106,9	-91,0	-85,1
Pilões	23,2	159,7	-136,5	-85,5
Pilõezinhos	32,1	142,1	-110,0	-77,4
Serra da Raiz	26,6	151,1	-124,5	-82,4
Serraria	36,3	162,3	-126,0	-77,6
Sertãozinho	16,6	122,4	-105,8	-86,4

3. AGRESTE

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Arara	12,1	98,3	-86,2	-87,7
Araruna	34,5	115,1	-80,6	-70,0
Areial	29,9	77,2	-47,3	-61,3
Aroeiras	11,2	83,9	-72,7	-86,7
Cacimba de Dentro	56,1	107,8	-51,7	-48,0
Campina Grande/EMBRAPA	30,0	100,8	-70,8	-70,2
Campina Grande/INSA	9,7	79,4	-69,7	-87,8
Campina Grande/São José da	8,8	87,3	-78,5	-89,9
Campina Grande/Sítio Açude de	8,0	67,8	-59,8	-88,2
Campo de Santana/Tacima	28,6	101,0	-72,4	-71,7
Dona Inês	19,3	116,9	-97,6	-83,5
Esperança	26,0	101,7	-75,7	-74,4
Esperança/São Miguel	32,7	100,5	-67,8	-67,5
Fagundes	9,0	116,2	-107,2	-92,3
Gado Bravo	2,3	91,5	-89,2	-97,5
Ingá	10,3	81,9	-71,6	-87,4
Itabaiana	2,4	108,2	-105,8	-97,8
Itatuba	16,4	83,7	-67,3	-80,4
Juarez Távora	54,6	96,0	-41,4	-43,1
Juripiranga	33,1	116,0	-82,9	-71,5
Lagoa Seca	43,0	126,6	-83,6	-66,0
Massaranduba	25,7	120,2	-94,5	-78,6
Montadas	8,0	77,7	-69,7	-89,7
Natuba	16,2	136,5	-120,3	-88,1
Pilar	21,7	123,9	-102,2	-82,5
Puxinanã	20,3	85,8	-65,5	-76,3
Queimadas	6,7	93,2	-86,5	-92,8
Remígio	31,6	115,2	-83,6	-72,6
Riachão	23,2	105,1	-81,9	-77,9
Riachão do Bacamarte	12,8	84,3	-71,5	-84,8
Riachão do Poço	26,4	139,8	-113,4	-81,1
São Sebastião de Lagoa de Roça	34,8	114,9	-80,1	-69,7
Serra Redonda	31,5	114,5	-83,0	-72,5

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Sobrado	9,4	138,0	-128,6	-93,2
Solânea	64,3	150,3	-86,0	-57,2
Umbuzeiro	24,0	92,7	-68,7	-74,1

4. CARIRI

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Alcantil	9,2	87,7	-78,5	-89,5
Amparo	110,6	124,5	-13,9	-11,2
Barra de São Miguel	40,3	86,2	-45,9	-53,3
Boa Vista	11,2	58,5	-47,3	-80,9
Boqueirão/Açude Boqueirão	39,7	84,4	-44,7	-53,0
Cabaceiras	49,2	62,4	-13,2	-21,2
Caraúbas	94,7	67,4	27,3	40,5
Congo	19,6	94,5	-74,9	-79,3
Coxixola	50,0	96,7	-46,7	-48,3
Gurjão	40,9	108,3	-67,4	-62,2
Livramento	48,3	112,9	-64,6	-57,2
Monteiro/EMBRAPA	30,0	104,7	-74,7	-71,4
Ouro Velho	139,4	137,7	1,7	1,2
Prata	92,4	140,1	-47,7	-34,1
Riacho de Santo Antônio	80,0	76,7	3,3	4,3
São Domingos do Cariri	65,5	84,1	-18,6	-22,1
São João do Cariri	30,4	79,3	-48,9	-61,7
São João do Tigre	44,9	90,8	-45,9	-50,6
São José dos Cordeiros	24,4	126,1	-101,7	-80,7
São Sebastião do Umbuzeiro	15,8	98,7	-82,9	-84,0
Serra Branca	41,7	105,8	-64,1	-60,6
Sumé	60,9	109,2	-48,3	-44,2
Taperoá	49,0	115,8	-66,8	-57,7
Zabelê	23,2	108,9	-85,7	-78,7
São João do Tigre	44,9	90,8	-45,9	-50,6
São José dos Cordeiros	24,4	126,1	-101,7	-80,7
São Sebastião do Umbuzeiro	15,8	98,7	-82,9	-84,0
Serra Branca	41,7	105,8	-64,1	-60,6
Sumé	60,9	109,2	-48,3	-44,2
Taperoá	49,0	115,8	-66,8	-57,7
Zabelê	23,2	108,9	-85,7	-78,7

5. CURIMATAÚ

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Assunção	209,3	118,6	90,7	76,5
Baraúna	13,4	103,5	-90,1	-87,1
Casserengue/Sítio Salgado	1,1	74,1	-73,0	-98,5

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Cubati	29,9	94,8	-64,9	-68,5
Cuité	50,7	116,1	-65,4	-56,3
Damião	28,3	86,5	-58,2	-67,3
Frei Martinho	99,1	101,7	-2,6	-2,6
Juazeirinho	59,3	115,7	-56,4	-48,8
Junco do Seridó	129,3	124,4	4,9	3,9
Nova Floresta	52,2	118,7	-66,5	-56,0
Nova Palmeira	83,7	89,5	-5,8	-6,5
Olivedos	48,2	80,5	-32,3	-40,1
Pedra Lavrada	51,3	83,1	-31,8	-38,3
Picuí	31,0	84,4	-53,4	-63,3
Salgadinho	52,5	97,6	-45,1	-46,2
São Vicente do Seridó	150,7	91,7	59,0	64,3
São Vicente do Seridó/Seridó	47,6	90,1	-42,5	-47,2
Soledade	58,3	79,5	-21,2	-26,7
Soledade/Fazenda Pendência	78,6	109,8	-31,2	-28,4
Tenório	100,1	119,4	-19,3	-16,2

6. SERTÃO

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Água Branca	106,6	134,8	-28,2	-20,9
Areia de Baraúnas	33,8	127,9	-94,1	-73,6
Belém do Brejo do Cruz	80,0	170,8	-90,8	-53,2
Bernardino Batista	73,3	168,3	-95,0	-56,5
Bom Sucesso	78,0	178,5	-100,5	-56,3
Brejo do Cruz	152,5	185,2	-32,7	-17,7
Cacimba de Areia	47,0	153,3	-106,3	-69,3
Cacimbas	41,4	164,8	-123,4	-74,9
Cajazeirinhas	135,0	190,0	-55,0	-29,0
Catolé do Rocha	90,6	193,5	-102,9	-53,2
Condado	155,0	172,4	-17,4	-10,1
Desterro	80,0	128,3	-48,3	-37,7
Imaculada	41,5	136,6	-95,1	-69,6
Jericó	95,2	178,9	-83,7	-46,8
Joca Claudino/Santarém	58,3	175,6	-117,3	-66,8
Mãe D'Água/Mãe d'Água	81,7	154,0	-72,3	-47,0
Malta	151,0	166,8	-15,8	-9,5
Mato Grosso	178,5	197,6	-19,1	-9,7
Maturéia	89,0	155,3	-66,3	-42,7
Passagem	76,5	144,9	-68,4	-47,2
Patos/EMBRAPA	30,0	146,0	-116,0	-79,5
Paulista	82,9	174,6	-91,7	-52,5
Poço Dantas	26,4	169,5	-143,1	-84,4
Poço de José de Moura	116,5	189,8	-73,3	-38,6
Pombal	196,8	164,0	32,8	20,0

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Quixaba	51,3	136,4	-85,1	-62,4
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro	97,6	182,0	-84,4	-46,4
Santa Cruz	92,5	176,2	-83,7	-47,5
Santa Luzia	97,4	122,6	-25,2	-20,6
Santa Teresinha	66,4	193,2	-126,8	-65,6
São Bentinho	122,8	174,8	-52,0	-29,8
São Bento	78,9	189,5	-110,6	-58,4
São Domingos	112,8	167,2	-54,4	-32,5
São Francisco	66,2	178,9	-112,7	-63,0
São José de Espinharas	80,4	171,8	-91,4	-53,2
São José do Bonfim	46,3	175,6	-129,3	-73,6
São José do Brejo do Cruz	145,5	175,8	-30,3	-17,2
São José do Sabugi	87,1	130,5	-43,4	-33,3
São Mamede	77,2	175,9	-98,7	-56,1
Teixeira	47,7	159,0	-111,3	-70,0
Triunfo	173,8	171,1	2,7	1,6
Uiraúna	79,2	190,7	-111,5	-58,5
Várzea	64,0	129,9	-65,9	-50,7
Vista Serrana/Desterro de Malta	105,0	176,4	-71,4	-40,5

7. ALTO SERTÃO

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Aguiar	143,0	184,2	-41,2	-22,4
Aparecida	49,7	175,5	-125,8	-71,7
Boa Ventura	99,0	154,3	-55,3	-35,8
Bom Jesus	211,1	181,4	29,7	16,4
Bonito de Santa Fé	44,3	145,1	-100,8	-69,5
Cachoeira dos Índios	252,6	178,4	74,2	41,6
Cajazeiras	271,4	184,9	86,5	46,8
Cajazeiras/Açude Engenheiro	244,2	166,8	77,4	46,4
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz	177,8	170,9	6,9	4,0
Carrapateira	75,2	160,3	-85,1	-53,1
Catingueira	151,7	199,9	-48,2	-24,1
Conceição	60,2	129,5	-69,3	-53,5
Coremas/Açude Coremas	76,2	169,2	-93,0	-55,0
Curral Velho	158,5	152,5	6,0	3,9
Diamante	117,6	150,5	-32,9	-21,9
Emas	53,8	172,5	-118,7	-68,8
Ibiara	93,5	139,9	-46,4	-33,2
Igaracy	154,4	178,3	-23,9	-13,4
Itaporanga	145,3	169,8	-24,5	-14,4
Juru	68,5	144,9	-76,4	-52,7
Manaíra	67,9	120,2	-52,3	-43,5
Marizópolis	74,2	175,5	-101,3	-57,7
Monte Horebe	152,0	157,3	-5,3	-3,4

Município / Posto	Abril (mm)	Climatologia (mm)	Desvio (mm)	Desvio (%)
Nazarezinho	116,0	161,7	-45,7	-28,3
Nova Olinda	74,5	156,6	-82,1	-52,4
Olho D'Água/Olho d'Água	32,1	199,9	-167,8	-83,9
Pedra Branca	141,5	157,3	-15,8	-10,0
Piancó	92,0	165,9	-73,9	-44,5
Princesa Isabel	86,1	140,1	-54,0	-38,5
Santa Helena	235,6	167,4	68,2	40,7
Santa Inês	181,8	144,1	37,7	26,2
Santana de Mangueira	142,6	143,0	-0,4	-0,3
Santana dos Garrotes	82,0	159,9	-77,9	-48,7
São João do Rio do Peixe/Antenor	23,4	184,2	-160,8	-87,3
São José da Lagoa Tapada	100,2	182,0	-81,8	-45,0
São José de Caiana	113,5	165,3	-51,8	-31,3
São José de Piranhas	149,4	176,0	-26,6	-15,1
São José de Princesa	116,7	140,1	-23,4	-16,7
Serra Grande	135,0	167,4	-32,4	-19,4
Sousa	148,0	166,6	-18,6	-11,2
Sousa/São Gonçalo	90,2	172,1	-81,9	-47,6
Tavares	209,2	139,8	69,4	49,6

Anexo 02

Regiões pluviometricamente homogêneas do estado da Paraíba (esquerda); Distribuição espacial dos postos pluviométricos do estado da Paraíba (direita).

